


HADI

WORKSPACE REDESIGNED
BY HADI TEHERANI

teherani



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022**

HADI KATALOG | FRÜHJAHR 2023
DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.


Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit.

PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

Wenn Sie Ihren anspruchsvollen Kunden maßgeschneiderte High-Tech-Qualitätsprodukte versprechen, können Sie diese nicht irgendwo herstellen lassen. Wir fertigen unsere Produkte dort, wo die bestausgebildeten Techniker, Ingenieure und Designer zu Hause sind: mitten in den Tiroler Alpen.

Schließlich ist es ihr Können, das den Unterschied macht. Und es ist ihre Kompetenz, die PROLICHT zu einem der weltweit erfolgreichsten Premiumhersteller für architektonische Lichtkonzepte gemacht hat. Nachhaltig produziert und maßgeschneidert in Europa.





“Mein ganzheitlicher Ansatz hat mich schon immer über die üblichen Grenzen der Kreativität hinausgeführt.”

Hadi Teherani | Architekt & Designer





HADI

WORKINGSPLACE REDESIGNED BY HADI TEHERANI

HADI, die neue Leuchtenfamilie, benannt nach seinem außergewöhnlichen talentierten Designer Hadi Teherani, entwickelt um neue Maßstäbe in der Bürobeleuchtung zu setzen, auf höchstem technischen Niveau zu arbeiten und Konventionen in Bezug auf Design zu brechen. Ein einzigartiges Zusammenspiel von Design und Technologie.




ULTRA FLAT DESIGN


Das ultraflache Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Kanten ist nur 16 mm dick und fügt sich perfekt in jede Büroarchitektur ein. Die Gesamttiefe der Leuchte beträgt nur 48 mm..




HADI-Q




HADI-M





HADI-M



Modern und doch zeitlos.
Minimalistisch und kraftvoll.
Ein einzigartiges Meisterwerk an Design und Understatement.



1 DESIGN 2 SHAPES

HADI-Q

Ein dynamisches Kunstwerk.
Ungewöhnlich. Anders, wie nichts anderes.
Entworfen für diejenigen, die das Außergewöhnliche erwarten.





1 DESIGN 2 MOUNTING OPTIONS

SMART SENSOR CONTROL

Ein optionaler Sensor kann die Einstellungen der Leuchte automatisch an veränderte Lichtverhältnisse anpassen. In einer DALI-Installation kann der Sensor für eine Leuchte auch die Steuerung anderer Leuchten übernehmen. In der Stand-Alone-Version können der Sensor und die gesamte Funktionalität mit einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.





ALL THE VARIANTS YOU NEED

Die komplette HADI Familie ist in einer Vielzahl von Varianten erhältlich:
für die abgehängte Installation, für die Deckenmontage oder als Einsatz für
das HYPRO-System.



HADI ANBAU



HADI PENDEL



HADI HYPRO-Einsatz

EFFICIENCY AND COMFORT

Dank ihrer herausragenden Effizienz kann eine einzige HADI zwei Arbeitstische beleuchten, wobei der Stromverbrauch für das gewünschte Beleuchtungsniveau minimiert wird. Ihr CRI > 90, kombiniert mit einem URG < 19 und ihrer perfekt homogenen Lichtausstrittsfläche machen die HADI zur idealen Lösung für komfortable Büroräume, insbesondere in einer der vielen verfügbaren Versionen mit indirekter Beleuchtung, der letzten Zutat für die perfekte Atmosphäre.





HADI PENDEL

HADI-Q | PENDEL



 DIRECT

HADI-Q | PENDEL



 DIRECT/INDIRECT parallel

HADI-Q | PENDEL



 DIRECT/INDIRECT separat



HADI ANBAU




HADI-Q | ANBAU



 DIRECT

HADI-Q | ANBAU



 DIRECT | AURA



WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.




RAL Classic or any other special color on request



MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT/HADI



DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.

DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?


Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!

Alle PROLICHT Matter-Leuchten sind mit Smart Home - Systemen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und vielen anderen Systemen kompatibel und steuerbar.


THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER







HADI-M SURFACE




HADI-M SENSOR SURFACE



HADI-Q SURFACE




HADI-Q SENSOR SURFACE



HADI-M ANBAU

1242 x 240 mm



HADI-Q ANBAU

1403 x 240 mm


POWER

38 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH


DIRECT



AURA



DIRECT



DIRECT | AURA

HADI-M

DESCRIPTION	VERSION		DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER
	DIRECT		1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	310-3600	310-3602	310-3604
	DIRECT/AURA		1242 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	310-3620	310-3622	310-3624
								ART.-N° SENSOR RC	ART.-N° SENSOR CS	ART.-N° MATTER
SENSOR	DIRECT		1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	310-3610	•	•
SENSOR	DIRECT		1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	•	310-3612	•
SENSOR	DIRECT/AURA		1242 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	310-3630	•	•
SENSOR	DIRECT/AURA		1242 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	•	310-3632	•

HADI-Q

DESCRIPTION	VERSION		DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER
	DIRECT		1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	310-3640	310-3642	310-3644
	DIRECT/AURA		1403 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	310-3660	310-3662	310-3664
								ART.-N° SENSOR RC	ART.-N° SENSOR RC	ART.-N° MATTER
SENSOR	DIRECT		1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	310-3650	•	•
SENSOR	DIRECT		1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	•	310-3652	•
SENSOR	DIRECT/AURA		1403 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	310-3670	•	•
SENSOR	DIRECT/AURA		1403 x 240	• 3000 4000	4610	38	90	•	310-3672	•


COLOR

25 PROLICHT COLORS




RAL Classic or any other color on request







HADI-M PENDEL



HADI-M SENSOR PENDEL



HADI-Q PENDEL




HADI-Q SENSOR PENDEL



HADI-M PENDEL

1242 x 240 mm



HADI-Q PENDEL

1403 x 240 mm


POWER

38 - 77 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



SUSPENSION CABLE: COLOR & LENGTH (2000 / 6000 mm)



COLOR

25 PROLICHT COLORS



DIRECT



DIRECT/INDIRECT PARALLEL



DIRECT/INDIRECT SEPARATELY

RAL Classic or any other color on request

HADI-M

DESCRIPTION	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER	
	DIRECT	1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	410-9830	410-9832	410-9834	
	DIR/INDIR PARALLEL	1242 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	410-9840	410-9842	410-9844	
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩	1242 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	410-9850	410-9852	•
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩ TUNABLE WHITE	1242 x 240	• 3000 4000	7550	69	90	•	410-8062	•


SENSOR	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER	
	DIRECT	1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	410-8010	•	•	
	DIRECT	1242 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	•	410-8012	•	
	DIR/INDIR PARALLEL	1242 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	410-8030	•	•	
	DIR/INDIR PARALLEL	TUNABLE WHITE	1242 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	•	410-8032	•
	DIR/INDIR PARALLEL	1242 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	410-8050	•	•	
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩	1242 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	•	410-8052	•
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩ TUNABLE WHITE	1242 x 240	• 3000 4000	7550	39	90	•	410-8072	•

HADI-Q

DESCRIPTION	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER	
	DIRECT	1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	410-9910	410-9912	410-9914	
	DIR/INDIR PARALLEL	1403 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	410-9920	410-9922	410-9924	
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩	1403 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	410-9930	410-9932	410-9934
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩ TUNABLE WHITE	1403 x 240	• 3000 4000	7550	69	90	•	410-8142	•

SENSOR	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI	ART.-N° MATTER	
	DIRECT	1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	410-9950	•	•	
	DIRECT	1403 x 240	• 3000 4000	4660	38	90	•	410-9952	•	
	DIR/INDIR PARALLEL	1403 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	410-9960	•	•	
	DIR/INDIR PARALLEL	TUNABLE WHITE	1403 x 240	• 3000 4000	6010	77	90	•	410-9962	•
	DIR/INDIR PARALLEL	1403 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	410-9970	•	•	
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩	1403 x 240	• 3000 4000	7680	69	90	•	410-9972	•
	DIR/INDIR SEPARATELY	∩ TUNABLE WHITE	1403 x 240	• 3000 4000	7550	39	90	•	410-9982	•







HADI-M ANBAU
1242 x 240 mm



HADI-Q ANBAU
1403 x 240 mm



HADI-M PENDEL
1242 x 240 mm



HADI-Q PENDEL
1403 x 240 mm


POWER

38 / 78 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



SUSPENSION CABLE: COLOR & LENGTH (2000 / 6000 mm)



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

HADI ANBAU | HYPRO - EINSATZ

DESCRIPTION	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART-N° EINBAU	ART-N° ANBAU	ART-N° PENDEL	ART-N° HYPRO-X
HADI-M	DIRECT	L: 1242 x B: 240	• 3000	4000	4352	38	90	IP20	7-02829-..*	7-02828-..*	7-02827-..*	7-02830-..*
HADI-M	DIRECT/INDIRECT	L: 1242 x B: 240	• 3000	4000	6119	78	90	IP20	7-02833-..*	7-02832-..*	7-02831-..*	7-02834-..*
HADI-Q	DIRECT	L: 1403 x B: 240	• 3000	4000	3987	38	90	IP20	7-02837-..*	7-02836-..*	7-02835-..*	7-02838-..*
HADI-Q	DIRECT/INDIRECT	L: 1403 x B: 240	• 3000	4000	5899	78	90	IP20	7-02841-..*	7-02840-..*	7-02839-..*	7-02842-..*

CONTROL OPTION: * ..-00 ON/OFF | ..-02 DALI | ..-04 MATTER

HADI PENDEL | HYPRO - EINSATZ

DESCRIPTION	VERSION	DIMENSION / mm	CCT / K		LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	ART-N° EINBAU	ART-N° ANBAU	ART-N° PENDEL	ART-N° HYPRO-X
HADI-M	DIRECT	L: 1242 x B: 240	• 3000	4000	4352	38	90	IP20	7-02591-..*	7-02590-..*	7-02592-..*	7-02593-..*
HADI-M	DIRECT/INDIRECT	L: 1242 x B: 240	• 3000	4000	6119	78	90	IP20	7-02595-..*	7-02594-..*	7-02596-..*	7-02597-..*
HADI-Q	DIRECT	L: 1403 x B: 240	• 3000	4000	3987	38	90	IP20	7-02623-..*	7-02622-..*	7-02624-..*	7-02625-..*
HADI-Q	DIRECT/INDIRECT	L: 1403 x B: 240	• 3000	4000	5899	78	90	IP20	7-02627-..*	7-02626-..*	7-02628-..*	7-02629-..*

CONTROL OPTION: * ..-00 ON/OFF | ..-02 DALI | ..-04 MATTER



DISCOVER MORE ON
WWW.PROLICHT.AT/HYPRO





EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Jürgen Raich

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Julia Kopp, Philipp Juen

PRODUCT PHOTOS Armin Kuprian

PRODUCT RENDERINGS viewture.media

EDITION August 2023



 FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT